

MITTEILUNGSBLATT



Nummer 33,
Donnerstag,
14. August 2014



TIEFENBRONN

ENZKREIS

Pflege in Bürgerhand

Dem Aufruf der Verwaltung im Mitteilungsblatt zur Pflege von Straßenbegleitgrün folgten bisher leider nur 4 Bürger/-innen.

Die Grüntruppe des Bauhofes der Gemeinde Tiefenbronn pflegt zusätzlich zu den öffentlichen Grünanlagen und Plätzen das Straßenbegleitgrün mit derzeit **210 Beeten**.

Wir bitten unsere Bevölkerung um Unterstützung für die Erhaltung der schönen Beete. Bitte helfen Sie uns durch Übernahme von Pflegearbeiten des Straßenbegleitgrüns bei Ihrem Gebäude, während der Vegetationszeit. Eventuell benötigtes Material, Erde, Dünger, zusätzliche Pflanzen werden durch den Bauhof der Gemeinde gestellt.



*Beetpatin in der Mühlstraße,
Frau Stephanie Schneider*

Die durch Bürgerhand gepflegten Beete werden durch ein Schild markiert und die ehrenamtlichen Helfer erhalten am Ende des Pflegejahres eine kleine Anerkennung der Gemeinde Tiefenbronn.

Über eine Unterstützung unserer Bürger/-innen würden wir uns sehr freuen. Bitte setzen Sie sich mit meiner Mitarbeiterin Frau Krentzel, Tel. 9500-23 in Verbindung, damit das von Ihnen übernommene Beet durch ein Schild markiert und für unseren Bauhof die Pflege entfallen kann.

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe bei der Erhaltung unserer schönen Ortsbilder.

Ihr
Frank Spottke
Bürgermeister

**Wichtige Telefonnummern - Notdienste****Abendsprechstunden
des Bürgermeisters:**

Die Abendsprechstunden des Bürgermeisters am Montag, den 18. August 2014 entfallen.

Rathaus Tiefenbronn:

Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
montags 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit von Terminvereinbarungen - auch außerhalb dieser Öffnungszeiten.

Bei größeren Terminen (Rentenantrag, Anmeldung zur Eheschließung, Bauangelegenheiten und dergleichen) empfiehlt sich die Vereinbarung eines Termins mit der Sachbearbeiterin/dem Sachbearbeiter.

Informationen zu Tiefenbronn erhalten Sie auch im Internet unter

<http://www.Tiefenbronn.de>

Telefonnummer Bürgermeisteramt

Tiefenbronn 07234 9500-0

Kindergärten

OT Tiefenbronn, Schlossgartenstr. 12, Tel.

Büro: 07234 945909-0

Bären: 07234 945909-11

Käfer: 07234 945909-12

Elefanten: 07234 945909-13

Purzel: 07234 945909-17

OT Mühlhausen, Tiefenbronner Str. 17, Tel.
07234 8681

OT Lehnigen, Hauptstr. 20, Tel.

07234 8665

Schulen

Grundschule „Lucas-Moser-Schule“, Lucas-Moser-Str. 9 - 11, Tel. 07234 5925

Verbandsschule im Biet, Grund- und Werkrealschule, Liebenzeller Str. 30, 75242 Neuhausen, Tel. 07234 980100

Kläranlage

Im Würmtal 7, Tel. 07234 7274

Wasserversorgung

Im Würmtal 3, 75233 Tiefenbronn
Betriebsführung: Stadtwerke Pforzheim bei Störungen Tel. 07231 393837 oder
Tel. 0700 797393837

Polizei: Pforzheim 07231 1863311
Polizeiposten Tiefenbronn 07234 4248
bei **Notruf: 110** (ohne Vorwahl)
Notruf Feuerwehr, Unfall und Notarztwagen: 112 (ohne Vorwahl)
Notfallmeldung Wer meldet?
Name und Standort Wo ist es passiert?
Genaue Bezeichnung des Notfallortes
Was ist passiert?
Zahl der Verletzten/Erkrankten
Verletzte eingeklemmt?

Ärztlicher Notfalldienst

Gemeinsamer Notfalldienst der Ärzte im Biet und der Stadt Pforzheim

In den sprechstundenfreien Zeiten, also am Abend, mittwochnachmittags, an Wochenenden und Feiertagen, erfolgt die ärztliche Versorgung durch die

Ärztliche Notfallpraxis im Siloah

St. Trudpert Klinikum Pforzheim,

Wilferdinger Straße 67,

Tel.: 07231 4988990 und die

Ärztliche Notfallpraxis im Klinikum

Pforzheim, Kanzlerstraße 2 - 6,

Tel.: 07231 4401292.

Diese sind dann geöffnet und können ohne Voranmeldung aufgesucht werden.

Weitere und ausführliche Informationen finden Sie im Internet unter:

www.notfallpraxis-pforzheim.de

Patientenanrufe werden im Rahmen des organisierten Notfalldienstes unter der **Telefonnummer: 01805 1929219** für unseren südlichen Bezirk, direkt an die Notfallpraxis bzw. die dienst habenden Ärzte des Fahrdienstes vermittelt.

Zahnärzte

Bereitschaftsdienst nur 10.00 bis 12.00 Uhr: Darüber hinaus ist der dienst habende Zahnarzt nur in dringenden Fällen telefonisch erreichbar. Der Bereitschaftsdienst wird am Wochenende über die Rufnummer des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Pforzheim, Tel. 07231 3737, vermittelt

Sonntagsdienst der Apotheken
(falls Apotheke Tiefenbronn nicht erreichbar) **Wechsel des Notdienstes ist immer um 8.30 Uhr!**

Sonntagsdienst der Apotheken

(falls Apotheke Tiefenbronn nicht erreichbar) **Wechsel des Notdienstes ist immer um 8.30 Uhr!**

Samstag, 16. August 2014

Kirnbach-Apotheke in Niefern-Öschelbronn, Hauptstr. 36, Tel.: 07233 97115 und Bären-Apotheke in Leonberg, Eltinger Str. 13, Tel.: 07152 25757

Sonntag, 17. August 2014

Franz-Josef-Gall-Apotheke in Tiefenbronn, Franz-Josef-Gall-Str. 37, Tel.: 07234 948094 und Apotheke Weissach in Weissach, Hauptstr. 23, Tel.: 07044 3038

Deutsches Rotes Kreuz

Kreisverband
Pforzheim-Enzkreis e.V.

**Rettungsdienst/Krankentransporte 19222**

Kurse 07231/373-220

(Erste Hilfe, EH am Kind, EH für Sport, Betriebshelfer, LSM für Führerscheinebewerber)

Essen auf Rädern (Menüservice) 07231/373-240

Ansprechpartner

Frau Uibel, r.uibel@drk-pforzheim.de

Notruf 24 - Haus-Servicesystem

07231 373-288

Herr Mautner, a.mautner@drk-pforzheim.de

Seniorenreisen + Seniorenbegleitung,

Frau Friedrich, Telefon 07231 373-230

Haus Schauinsland Tiefenbronn

Maria-Magdalena-Str. 6,

75233 Tiefenbronn, Tel. 07234 94635-0,

Fax 07234 94635-113,

info@schauinsland-aph.de

Jugend- und Drogenberatung

Beratung und Behandlung für Jugendliche, Suchtgefährdete, Abhängige und deren Angehörige

Schießhausstr. 6, 75173 Pforzheim

Tel.: 07231 92277-0, www.agdrogen-pf.de

Aktionsgemeinschaft Drogen

Pforzheim e. V.

Fachberatung Enzkreis für Menschen in Wohnungsnot und Fragen der Existenzsicherung

Wichernhaus der Pforzheimer Stadtmission e.V.,

Westliche 120, 75172 Pforzheim

Tel. 07231-566196-61, E-Mail:

fachberatungsstelle@wichernhaus-pforzheim.de

**Krankenpflegeverein der
katholischen Kirchengemeinden
Tiefenbronn und Mühlhausen e.V.****Herzliche Pflege von Haus zu Haus**

Das Team des Krankenpflegevereins und der Nachbarschaftshilfe sind unter folgender Rufnummer zu erreichen:

Büro: 07234 1419

In dringenden pflegerischen Notfällen erreichen Sie uns über das Handy:

0162 5696532

Sprechzeiten im Büro: Montag bis Freitag 11 bis 12 Uhr oder nach Vereinbarung.

Außerhalb dieser Zeiten ist der Anrufbeantworter aufnahmebereit. Wir rufen Sie gerne zurück.

KPV Tiefenbronn e.V. - Zur Tränke 2

- 75233 Tiefenbronn, Tel./Fax: 07234

1419 - www.krankenpflegeverein.de

Hospizgruppe Biet

Ehrenamtliche Begleiter von schwerstkranken und sterbenden Menschen und Entlastung von Angehörigen unter dem Dach des **kath. Krankenpflegevereins**

Tiefenbronn und Mühlhausen e.V.

Kontakt über Telefon Krankenpflegeverein **Tel. 07234 1419 Frau Raible-Kardinal**

oder über Notfallhandy Tel. 0162 5696532

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst

für Pforzheim & Enzkreis, Sterneninsel e.V.

Angelika Miko Einsatzleiterin, Palliative

Fachkraft, Telefon: 07231 800 1008

mail@sterneninsel.com

**Beratungsstelle für Hilfen
im Alter**

in enger Zusammenarbeit mit dem katholischen Krankenpflegeverein Tiefenbronn und Mühlhausen e.V.

Caritasverband e.V. Pforzheim

Markus Schweizer

Blumenhof 6, 75175 Pforzheim,

Tel. 07231 128130 E-Mail:

Markus.Schweizer@Caritas-Pforzheim.de

Essen auf Rädern

AWO Nordschwarzwald, Ispringer Straße 1

75179 Pforzheim

Tel.: 07231 14424 12, FAX: 07231 14424 14

info@awo-nordschwarzwald.de

Essen auf Rädern

Mobiler Dienst

Familienentlastender Dienst

Ansprechpartnerin: Eva Stein

www.awo-nordschwarzwald.de

Diakonie

Diakonisches Werk Pforzheim-Stadt

Pestalozzistraße 2, 75172 Pforzheim

Tel. 07231 37878, Fax 07231 378755

Das Diakonische Werk Pforzheim unterhält ein Frauenhaus, in dem misshandelte und von Misshandlungen bedrohte Frauen und deren Kinder Aufnahme finden können. Für Beratung und Hilfe gilt folgende Telefonnummer: **07231 457630**



ÖFFENTLICHE UND AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Tiefenbronner Jugendferienprogramm 2014

Liebe Kinder und Jugendliche,

das Jugendferienprogrammes läuft bereits auf vollen Touren. In der nächsten Zeit ist es etwas ruhiger. Auf eine Veranstaltung dürft Ihr euch aber in der kommenden Woche trotzdem freuen!

Freitag, den 22.08.2014

Erste-Hilfe macht Spaß

Wenn sich jemand verletzt hat, was ist dann zu tun? Das wird vom Deutschen Roten Kreuz Ortsverein Tiefenbronn den Kindern mit Spaß beigebracht. Von 15.00 bis 18.00 Uhr erfahren die Kinder, wie man Leben rettet und anderen helfen kann. Treffpunkt ist der Hof des Kollmar- und Jourdan-Gebäudes. Ein gegrilltes Würstchen und Getränke gibt es inklusive.



Fälligkeit der Grund- und Gewerbesteuer

Am **15.08.** ist die dritte Rate der Grundsteuer sowie der Gewerbesteuer zur Zahlung fällig.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass für die **Grundsteuer** keine Jahresbescheide mehr ergehen, wenn der Steuermeßbetrag gleich bleibt.

Die Vorauszahlungsraten bleiben somit unverändert. Sobald sich Änderungen ergeben, erhalten Sie einen geänderten Grundsteuerbescheid.

Zur Vermeidung von Mahngebühren und Säumniszuschlägen bitten wir deshalb die Nichtabbucher um Beachtung des Zahlungstermins.

**Bitte geben Sie bei Überweisung das Buchungszeichen an!
Bürgermeisteramt Tiefenbronn
- Steueramt**

Bankkonten der Gemeinde Tiefenbronn:

Sparkasse Pforzheim Calw (BLZ 666 500 85) 820 830
IBAN: DE64 6665 0085 0000 8208 30
BIC: PZHSDE66

Volksbank Pforzheim (BLZ 666 900 00) 9100-1
IBAN: DE25 6669 0000 0000 0910 01
BIC: VBPFDE66

VR Bank im Enzkreis eG (BLZ 666 614 54) 10 157 000
IBAN: DE14 6666 1454 0010 1570 00
BIC: GENODE61NFO

Gemeindeverwaltungsverband Tiefenbronn Sitz: Tiefenbronn

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Die Verbandsversammlung hat am 08. Mai 2014 das Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 gemäß § 18 GKZ, in Verbindung mit § 95 GO wie folgt festgestellt:

1. Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je	27.396,28 €
ab	
Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je	0,00 €
ab	

Den Veränderungen des Anlagevermögens sowie des Deckungskapitals wird ebenfalls zugestimmt.

Tiefenbronn, den 14.08.2014

gez. Frank Spottek
Verbandsvorsitzender

Impressum

Amtsblatt der Gemeinde Tiefenbronn

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Tiefenbronn
Druck und Verlag: Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG, Merklinger Straße 20, 71263 Weil der Stadt, Telefon 07033 525-0, Telefax-Nr. 07033 2048, www.nussbaummedien.de.
Verantwortlich für den amtlichen Teil, alle sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen: Bürgermeister Frank Spottek, Gemmingenstraße 1, 75233 Tiefenbronn. Verantwortlich für „Was sonst noch interessiert“ und den Anzeigenteil: Brigitte Nussbaum, Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt. Anzeigenannahme: anzeigen.71263@nussbaummedien.de.
Einzelversand nur gegen Bezahlung der vierteljährlich zu entrichtenden Abonnementgebühr. Vertrieb (Abonnement und Zustellung): WDS Pressevertrieb GmbH, Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0 oder 6924-13. E-Mail: abonnten@wdspresservertrieb.de
Internet: www.wdspresservertrieb.de



Chemische Trinkwasseruntersuchung für den Ortsteil Mühlhausen 2014

Prüfbericht Nr.: 2014P04097 ersetzt:
 Auftraggeber: Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co.KG, Sandweg 22, 75179 Pforzheim
 Auftragsnummer: 2014AG0009 Probenanzahl 1
Probennummer: 201404716
 Probenahmedatum: 30.06.2014 10:15 Uhr Probeneingang: 30.06.2014
 Probenehmer: Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co.KG
 NBB-WA,Knapp
 Art der Probenahme: Zapfhahnprobe
 Probenart: Trinkwasser
 Entnahmestelle: WW/PW Würmtal (Mischwasser Eigen/BWV)
 TW-Nummer: 2360620032
 Betreiber: Zweckverband Wasserversorgung, der Gebietsgemeinden
 Entnahmestellentyp: Pumpwerk/Wasserwerk
 Art der Aufbereitung: Aktivkohle, Ultrafiltration
 Desinfektion: Chlor, UV-Anlage
 Prüfzeitraum: 30.06.2014 - 31.07.2014

Prüfergebnisse **201404716**

Vor-Ort-Parameter

Parameter	Ergebnis	Dimension	BG	Grenzwert	A	Prüfverfahren(Norm)
Farbe	ohne	ohne				
Trübung, qualitativ	ohne	ohne				
Geruch	ohne	ohne				
Geschmack	ohne	ohne				
Temperatur	12,0	°C				DIN 38404-C4
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	522	µS/cm		2790		DIN EN 27888 (C8)
pH-Wert	7,43	ohne		6,5-9,5		DIN 38404-C5
Trübung	0,11	NTU	0,05	1		DIN EN ISO 7027 (C2)

Mikrobiologische Parameter

Parameter	Ergebnis	Dimension	BG	Grenzwert	A	Prüfverfahren(Norm)
Enterokokken	0	KBE/100ml		0	* / +	DIN ISO 7899-2
Clostridium perfringens	0	KBE/100ml		0	* / +	TrinkwV 2001 (2011 Anl.5)
Koloniezahl bei 22 °C	0	KBE/1 ml		20		TrinkwV 2001 (2011 Anl.5)
Koloniezahl bei 36 °C	0	KBE/1 ml		100		TrinkwV 2001 (2011 Anl.5)
Escherichia coli	0	KBE/100ml		0		Colilert-18/Quanti-Tray
Coliforme Bakterien	0	KBE/100ml		0		Colilert-18/Quanti-Tray

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Legende: BG = Bestimmungsgrenze, A = Anmerkung, n.n. = nicht nachweisbar, n.b. = nicht bestimmbar, KBE = Kolonienbildende Einheiten

<x = kleiner als Bestimmungsgrenze, Werte < Bestimmungsgrenze werden bei einer Summenbildung nicht berücksichtigt.

+ Parameter wurde als Unter-/Fremdauftrag an ein hierfür akkreditiertes Labor vergeben

* Prüfverfahren beim CIP nicht akkreditiert

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben

Die auszugsweise Veröffentlichung des Prüfberichts bedarf unserer schriftlichen Genehmigung (DIN EN ISO/IEC 17025).



Chemische Parameter - Elemente, Schwermetalle

Parameter	Ergebnis	Dimension	BG	Grenzwert	A	Prüfverfahren(Norm)
Aluminium	<0,005	mg/l	0,005	0,2		DIN EN ISO 11885 (E22)
Antimon	<0,001	mg/l	0,001	0,005		DIN EN ISO 11885 (E22)
Arsen	0,002	mg/l	0,001	0,01		DIN EN ISO 11885 (E22)
Blei	<0,002	mg/l	0,002	0,01		DIN EN ISO 11885 (E22)
Bor	0,04	mg/l	0,02	1		DIN 38405-D17
Cadmium	<0,0003	mg/l	0,0003	0,005		DIN EN ISO 11885 (E22)
Calcium	64,5	mg/l	1			DIN 38406-E3-3 (berechnet)
Chrom, gesamt	<0,01	mg/l	0,01	0,05		DIN EN ISO 11885 (E22)
Eisen	<0,01	mg/l	0,01	0,2		DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium	2,1	mg/l	0,5			DIN EN ISO 11885 (E22)
Kupfer	<0,01	mg/l	0,01	2		DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium	20,7	mg/l	0,5			DIN EN ISO 11885 (E22)
Mangan	<0,01	mg/l	0,01	0,05		DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium	10,7	mg/l	0,5	200		DIN EN ISO 11885 (E22)
Nickel	<0,01	mg/l	0,01	0,02		DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber	<0,0001	mg/l	0,0001	0,001		DIN EN 1483 Abs.4 (E12)
Selen	<0,001	mg/l	0,001	0,01		DIN EN ISO 11885 (E22)
Uran	1,2	µg/l	0,5	10	* / +	DIN EN ISO 17294-2 (E29)

Chemische Parameter - Einzel- und Summenparameter

Parameter	Ergebnis	Dimension	BG	Grenzwert	A	Prüfverfahren(Norm)
Färbung (SAK 436 nm)	0,32	1/m	0,01	0,5		DIN EN ISO 7887 (C1)
SAK 254 nm	0,67	1/m	0,1			DIN 38404-C3
Oxidierbarkeit als O2	0,7	mg/l	0,2	5		DIN EN ISO 8467(H5)
TOC (Gesamter organischer Kohlenstoff)	0,40	mg/l	0,2			DIN EN 1484 (H3)
Gesamthärte	13,8	°dH				Komplexometrische Titration
Gesamthärte ber. als Calciumcarbonat	2,46	mmol/l				Komplexometrische Titration
Karbonathärte	11,3	°dH				Komplexometrische Titration
Hydrogencarbonat	243,5	mg/l				DIN 38409-H7/ Berechnung
Säurekapazität bei pH 4,3	4,04	mmol/l				DIN 38409-H7
Calcitlösekapazität (als CaCO3)	2,13	mg/l		5		DIN 38404-C10-R3
Ammonium	<0,01	mg/l	0,01	0,5		DIN 38406-E5-1
Nitrit	<0,01	mg/l	0,01	0,1		DIN EN 26777 (D10)
Nitrat	14,5	mg/l	0,5	50		DIN EN ISO 10304-1
Chlorid	23,8	mg/l	0,5	250		DIN EN ISO 10304-1
Fluorid	0,11	mg/l	0,1	1,5		DIN EN ISO 10304-1
Sulfat	26,9	mg/l	1	250		DIN EN ISO 10304-1
ortho-Phosphat	0,05	mg/l	0,03			DIN EN 1189 (D11-3)
Cyanid, gesamt	<0,005	mg/l	0,005	0,05		DIN 38405-D14-1

Chemische Parameter - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Parameter	Ergebnis	Dimension	BG	Grenzwert	A	Prüfverfahren(Norm)
Benzo(a)pyren	<0,005	µg/l	0,005	0,01		DIN 38407-F8
Benzo(b)fluoranthren	<0,005	µg/l	0,005			DIN 38407-F8
Benzo(k)fluoranthren	<0,005	µg/l	0,005			DIN 38407-F8
Benzo(ghi)perylen	<0,005	µg/l	0,005			DIN 38407-F8
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0,005	µg/l	0,005			DIN 38407-F8
Summe 4 PAK n. TrinkwV	<0,02	µg/l	0,02	0,1		DIN 38407-F8



Chemische Parameter - Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PBSM)

Parameter	Ergebnis	Dimension	BG	Grenzwert	A	Prüfverfahren(Norm)
Atrazin	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Simazin	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Terbutylazin	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Metolachlor	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Metazachlor	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Desethylatrazin	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Desisopropylatrazin	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Desethylterbutylazin	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Propazin	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Bromacil	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Hexazinon	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Summe Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte	n.b.	µg/l		0,5		

Parameter	Ergebnis	Dimension	BG	Grenzwert	A	Prüfverfahren(Norm)
Benzol	<0,0003	mg/l	0,0003	0,001		DIN 38407-F9-1
1,2-Dichlorethan	<0,002	mg/l	0,002	0,003		DIN EN ISO 10301 (F4)
Vinylchlorid	<0,0005	mg/l	0,0005	0,0005		DIN EN ISO 10301 (F4)
1,1-Dichlorethen	<0,003	mg/l	0,003			DIN EN ISO 10301 (F4)
Tetrachlorethen (Per)	<0,0001	mg/l	0,0001			DIN EN ISO 10301 (F4)
Trichlorethen (Tri)	<0,0001	mg/l	0,0001			DIN EN ISO 10301 (F4)
Summe Tri- und Tetrachlorethen	n.b.	mg/l	0,0002	0,01		DIN EN ISO 10301 (F4)
1,1,1-Trichlorethan	<0,0002	mg/l	0,0002			DIN EN ISO 10301 (F4)
Tetrachlormethan	<0,0002	mg/l	0,0002			DIN EN ISO 10301 (F4)
1,2-cis-Dichlorethen	<0,005	mg/l	0,005			DIN EN ISO 10301 (F4)
1,2-trans-Dichlorethen	<0,005	mg/l	0,005			DIN EN ISO 10301 (F4)
1,1-Dichlorethan	<0,005	mg/l	0,005			DIN EN ISO 10301 (F4)
Dichlormethan	<0,005	mg/l	0,005			DIN EN ISO 10301 (F4)
Trichlormethan (Chloroform)	0,0016	mg/l	0,0005			DIN EN ISO 10301 (F4)
Bromdichlormethan	0,0020	mg/l	0,0005			DIN EN ISO 10301 (F4)
Dibromchlormethan	0,0025	mg/l	0,0005			DIN EN ISO 10301 (F4)
Tribrommethan	0,0011	mg/l	0,0005			DIN EN ISO 10301 (F4)
Summe Trihalogenmethane (THM)	0,0072	mg/l	0,0025	0,05		DIN EN ISO 10301 (F4)

Beurteilung:

Bezüglich der untersuchten Parameter entspricht das Wasser den Anforderungen der TrinkwV vom 21. Mai 2001 in der Fassung vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2562) (Periodische Untersuchung nach Anlage 1 bis 3)

Pforzheim, den 31.07.2014

Hanno Mühlebach
(Institutsleiter)



Chemische Trinkwasseruntersuchung für den Ortsteil Lehningen 2014

Prüfbericht Nr.: 2014P04118 ersetzt:
 Auftraggeber: Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co.KG, Sandweg 22, 75179 Pforzheim
 Auftragsnummer: 2014AG0008 Probenanzahl 1
Probennummer: 201404717
 Probenahmedatum: 30.06.2014 09:30 Uhr Probeneingang: 30.06.2014
 Probenehmer: Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co.KG
 NBB-WA,Knapp
 Art der Probenahme: Zapfhahnprobe
 Probenart: Trinkwasser
 Entnahmestelle: HB Rittersn Mühlhausen, Tiefenbronn, Mischwasser (BWV/Eigenwasser 50:50)
 TW-Nummer: 236062-03-02
 Betreiber: Gemeinde Tiefenbronn, Wasserversorgungsbetrieb
 Entnahmestellentyp: Hochbehälter
 Art der Aufbereitung:
 Desinfektion: Chlor
 Prüfzeitraum: 30.06.2014 - 31.07.2014

Prüfergebnisse **201404717**

Vor-Ort-Parameter

Parameter	Ergebnis	Dimension	BG	Grenzwert	A	Prüfverfahren(Norm)
Farbe	ohne	ohne				
Trübung, qualitativ	ohne	ohne				
Geruch	ohne	ohne				
Geschmack	ohne	ohne				
Temperatur	11,6	°C				DIN 38404-C4
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	693	µS/cm		2790		DIN EN 27888 (C8)
pH-Wert	7,61	ohne		6,5-9,5		DIN 38404-C5
Trübung	0,21	NTU	0,05	1		DIN EN ISO 7027 (C2)

Mikrobiologische Parameter

Parameter	Ergebnis	Dimension	BG	Grenzwert	A	Prüfverfahren(Norm)
Enterokokken	0	KBE/100ml		0	* / +	DIN ISO 7899-2
Clostridium perfringens	0	KBE/100ml		0	* / +	TrinkwV 2001 (2011 Anl.5)
Koloniezahl bei 22 °C	0	KBE/1 ml		100		TrinkwV 2001 (2011 Anl.5)
Koloniezahl bei 36 °C	0	KBE/1 ml		100		TrinkwV 2001 (2011 Anl.5)
Escherichia coli	0	KBE/100ml		0		Colilert-18/Quanti-Tray
Coliforme Bakterien	0	KBE/100ml		0		Colilert-18/Quanti-Tray

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Legende: BG = Bestimmungsgrenze, A = Anmerkung, n.n. = nicht nachweisbar, n.b. = nicht bestimmbar, KBE = Kolonienbildende Einheiten
 <x = kleiner als Bestimmungsgrenze, Werte < Bestimmungsgrenze werden bei einer Summenbildung nicht berücksichtigt.
 + Parameter wurde als Unter-/Fremdauftrag an ein hierfür akkreditiertes Labor vergeben
 * Prüfverfahren beim CIP nicht akkreditiert

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben

Die auszugsweise Veröffentlichung des Prüfberichts bedarf unserer schriftlichen Genehmigung (DIN EN ISO/IEC 17025).



Chemische Parameter - Einzel- und Summenparameter

Parameter	Ergebnis	Dimension	BG	Grenzwert	A	Prüfverfahren(Norm)
Färbung (SAK 436 nm)	0,33	1/m	0,01	0,5		DIN EN ISO 7887 (C1)
SAK 254 nm	0,71	1/m	0,1			DIN 38404-C3
Oxidierbarkeit als O ₂	1	mg/l	0,2	5		DIN EN ISO 8467(H5)
TOC (Gesamter organischer Kohlenstoff)	0,28	mg/l	0,2			DIN EN 1484 (H3)
Gesamthärte	20,1	°dH				Komplexometrische Titration
Gesamthärte ber. als Calciumcarbonat	3,58	mmol/l				Komplexometrische Titration
Karbonathärte	16,4	°dH				Komplexometrische Titration
Hydrogencarbonat	353,9	mg/l				DIN 38409-H7/ Berechnung
Säurekapazität bei pH 4,3	5,85	mmol/l				DIN 38409-H7
Calcitlösekapazität (als CaCO ₃)	-36,65	mg/l		5		DIN 38404-C10-R3
Ammonium	<0,01	mg/l	0,01	0,5		DIN 38406-E5-1
Nitrit	<0,01	mg/l	0,01	0,5		DIN EN 26777 (D10)
Nitrat	22,4	mg/l	0,5	50		DIN EN ISO 10304-1
Chlorid	22,9	mg/l	0,5	250		DIN EN ISO 10304-1
Fluorid	0,14	mg/l	0,1	1,5		DIN EN ISO 10304-1
Sulfat	29,7	mg/l	1	250		DIN EN ISO 10304-1
ortho-Phosphat	<0,03	mg/l	0,03			DIN EN 1189 (D11-3)
Cyanid, gesamt	<0,005	mg/l	0,005	0,05		DIN 38405-D14-1

Chemische Parameter - Elemente, Schwermetalle

Parameter	Ergebnis	Dimension	BG	Grenzwert	A	Prüfverfahren(Norm)
Aluminium	<0,005	mg/l	0,005	0,2		DIN EN ISO 11885 (E22)
Antimon	<0,001	mg/l	0,001	0,005		DIN EN ISO 11885 (E22)
Arsen	<0,001	mg/l	0,001	0,01		DIN EN ISO 11885 (E22)
Blei	<0,002	mg/l	0,002	0,01		DIN EN ISO 11885 (E22)
Bor	0,02	mg/l	0,02	1		DIN 38405-D17
Cadmium	<0,0003	mg/l	0,0003	0,003		DIN EN ISO 11885 (E22)
Calcium	105,6	mg/l	1			DIN 38406-E3-3 (berechnet)
Chrom, gesamt	<0,01	mg/l	0,01	0,05		DIN EN ISO 11885 (E22)
Eisen	<0,01	mg/l	0,01	0,2		DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium	1,5	mg/l	0,5			DIN EN ISO 11885 (E22)
Kupfer	<0,01	mg/l	0,01	2		DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium	23,0	mg/l	0,5			DIN EN ISO 11885 (E22)
Mangan	<0,01	mg/l	0,01	0,05		DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium	7,0	mg/l	0,5	200		DIN EN ISO 11885 (E22)
Nickel	<0,01	mg/l	0,01	0,02		DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber	<0,0001	mg/l	0,0001	0,001		DIN EN 1483 Abs.4 (E12)
Selen	<0,001	mg/l	0,001	0,01		DIN EN ISO 11885 (E22)
Uran	0,72	µg/l	0,5	10	* / +	DIN EN ISO 17294-2 (E29)



Chemische Parameter - Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PBSM)

Parameter	Ergebnis	Dimension	BG	Grenzwert	A	Prüfverfahren(Norm)
Atrazin	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Simazin	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Terbutylazin	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Metolachlor	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Metazachlor	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Desethylatrazin	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Desisopropylatrazin	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Desethylterbutylazin	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Propazin	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Bromacil	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Hexazinon	<0,05	µg/l	0,05	0,1		DIN EN ISO 10695 Abs. 4 (F6)
Summe Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte	n.b.	µg/l		0,5		

Chemische Parameter - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Parameter	Ergebnis	Dimension	BG	Grenzwert	A	Prüfverfahren(Norm)
Benzo(a)pyren	<0,005	µg/l	0,005	0,01		DIN 38407-F8
Benzo(b)fluoranthen	<0,005	µg/l	0,005			DIN 38407-F8
Benzo(k)fluoranthen	<0,005	µg/l	0,005			DIN 38407-F8
Benzo(ghi)perylene	<0,005	µg/l	0,005			DIN 38407-F8
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0,005	µg/l	0,005			DIN 38407-F8
Summe 4 PAK n. TrinkwV	<0,02	µg/l	0,02	0,1		DIN 38407-F8
Benzol	<0,0003	mg/l	0,0003	0,001		DIN 38407-F9-1
1,2-Dichlorethan	<0,002	mg/l	0,002	0,003		DIN EN ISO 10301 (F4)
Vinylchlorid	<0,0005	mg/l	0,0005	0,0005		DIN EN ISO 10301 (F4)
1,1-Dichlorethen	<0,003	mg/l	0,003			DIN EN ISO 10301 (F4)
Tetrachlorethen (Per)	0,0083	mg/l	0,0001			DIN EN ISO 10301 (F4)
Trichlorethen (Tri)	<0,0001	mg/l	0,0001			DIN EN ISO 10301 (F4)
Summe Tri- und Tetrachlorethen	0,0083	mg/l	0,0002	0,01		DIN EN ISO 10301 (F4)
1,1,1-Trichlorethan	<0,0002	mg/l	0,0002			DIN EN ISO 10301 (F4)
Tetrachlormethan	<0,0002	mg/l	0,0002			DIN EN ISO 10301 (F4)
1,2-cis-Dichlorethen	<0,005	mg/l	0,005			DIN EN ISO 10301 (F4)
1,2-trans-Dichlorethen	<0,005	mg/l	0,005			DIN EN ISO 10301 (F4)
1,1-Dichlorethan	<0,005	mg/l	0,005			DIN EN ISO 10301 (F4)
Dichlormethan	<0,005	mg/l	0,005			DIN EN ISO 10301 (F4)
Trichlormethan (Chloroform)	0,0018	mg/l	0,0005			DIN EN ISO 10301 (F4)
Bromdichlormethan	0,0027	mg/l	0,0005			DIN EN ISO 10301 (F4)
Dibromchlormethan	0,0036	mg/l	0,0005			DIN EN ISO 10301 (F4)
Tribrommethan	0,0018	mg/l	0,0005			DIN EN ISO 10301 (F4)
Summe Trihalogenmethane (THM)	0,0099	mg/l	0,0025	0,05		DIN EN ISO 10301 (F4)

Beurteilung:

Bezüglich der untersuchten Parameter entspricht das Wasser den Anforderungen der TrinkwV vom 21. Mai 2001 in der Fassung vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2562) (Periodische Untersuchung nach Anlage 1 bis 3)

Pforzheim, den 31.07.2014

Hanno Mühlebach
(Institutsleiter)



Öffentliche Bekanntmachung

**Gemeindeverwaltungsverband Tiefenbronn
Sitz Tiefenbronn**

Aufgrund von § 79 i.V. mit § 60 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2003 (GBl. S. 271) hat die Verbandsversammlung am 08. Mai 2014 folgende

**HAUSHALTSSATZUNG
für das Haushaltsjahr 2014**

beschlossen:

§1**2014**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 1. Den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | € | 52.380,00 |
| davon | | |
| im Verwaltungshaushalt | € | 52.380,00 |
| im Vermögenshaushalt | € | 0,00 |
| 2. Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von | € | 0,00 |
| 3. Dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | € | 0,00 |

§2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **€ 0,00** festgelegt.

§3
**Die Verbandsumlage beträgt für das
Haushaltsjahr 2014**

davon nach Einwohnerzahlen: **€ 27.460,00**
je zur Hälfte: **€ 2.460,00**

a) Gemeinde Tiefenbronn

nach Einwohnerzahlen: **€ 1.213,77**
5.082 EW = 49,34 %
Je zur Hälfte:
25.000,00 € = 50 % **€ 12.500,00**
€ 13.713,77

b) Gemeinde Neuhausen

nach Einwohnerzahlen: **€ 1.246,23**
5.218 EW = 50,66 %
Je zur Hälfte:
25.000,00 € = 50 % **€ 12.500,00**
€ 13.746,23

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind vollzugsreif. Der Haushaltsplan liegt gemäß § 18 GKZ in Verbindung mit § 81 GO in der Zeit

Vom 18. August 2014 bis 28. August 2014
im Rathaus Tiefenbronn, Gemmingenstr. 1,
75233 Tiefenbronn, Zimmer 22

öffentlich aus.

Tiefenbronn, den 14. August 2014

gez. Frank Spotttek

Verbandsvorsitzender

Hinweis:

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit oder aufgrund der GemO in Verbindung mit dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit beim Erlass dieser Haushaltssatzung kann nur innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber dem Gemeindeverwaltungsverband Tiefenbronn geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt diese Haushaltssatzung als von Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Haushaltssatzung verletzt sind.

**Goldene Hochzeit
der Eheleute Hilde und Horst Leicht**


Vergangenen Donnerstag hatte Bürgermeister Frank Spotttek die ehrenvolle Aufgabe den Eheleuten Hilde und Horst Leicht aus Lehnningen zur Goldenen Hochzeit die besten Glückwünsche der Gemeinde Tiefenbronn, ein Präsent sowie das Glückwunschsreiben des Ministerpräsidenten zu überbringen. Er wünschte dem Jubelpaar alles Gute für die weitere Zukunft, vor allem Gesundheit.

**Schließung der Gemeinderäume während
der Sommerferien**

In der Zeit vom **01.08.2014** bis einschließlich **12.09.2014** sind folgende gemeindeeigenen Räumlichkeiten geschlossen:

- Gemmingenhalle im OT Tiefenbronn
- Würmtalhalle im OT Mühlhausen
- Feuerwehrgerätehaus im OT Lehnningen, Versammlungsraum
- Schulsporthalle im OT Tiefenbronn
- Rat- und Schulhaus OT Mühlhausen, Versammlungsraum
- Gemeinde- und Bürgerhaus OT Lehnningen.

Vermietungen oder Belegungen der Gemeinderäume werden in der genannten Zeit nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zugelassen.

Zur Antragstellung setzen Sie sich bitte mit der Gemeindeverwaltung, Frau Beck, Tel. 9500-41 in Verbindung.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Frank Spotttek
Bürgermeister

Bez. Schornsteinfegermeister

Richard WagnerSchillerstr. 46, 75417 Mühlacker
Tel. 07041 8160852, Fax 07041 8160853

In Gebäuden, in denen sich eine Zentralheizungsanlage und eine Feuerstätte für feste Brennstoffe befinden, werden die Schornsteine gereinigt. Die Schornsteinreinigung beginnt in 75233 Tiefenbronn-Mühlhausen am Donnerstag, den 14.08.2014 durch SFM R. Wagner, Tel. 07041/8160852.

Das Passamt informiert

Alle Personalausweise, die bis zum **22.07.2014** und alle Reisepässe, die bis zum **22.07.2014** beantragt worden sind, liegen im Rathaus Tiefenbronn, Zimmer 1, zu den üblichen Öffnungszeiten zur Abholung bereit.

Bei Personen ab 16 Jahren ist für die Abholung des Personalausweises der Erhalt des PIN-Briefes Voraussetzung. Bitte bringen Sie den PIN-Brief aus Sicherheitsgründen nicht mit! Die bisherigen Personalausweise und Reisepässe, die noch nicht abgegeben worden sind, müssen zur Vernichtung oder Entwertung mitgebracht werden.



Enzkreis

Öffentliche Bekanntmachung
des Landratsamtes Enzkreis

Lehrgang GPS-Navigation am Samstag, 23. August:

Einführung in den Gebrauch von Digitalkarte,

Routenplanung und Geocaching

ENZKREIS/MAULBRONN. Wer künftig mit einem GPS-Gerät auf Wandertour gehen möchte, der hat am Samstag, 23. August, Gelegenheit den kinderleichten Umgang mit einem GPS-Empfänger zu erlernen: Der Schwäbische Albverein (SAV) bietet an diesem Tag von 15 bis ca. 17:30 Uhr einen Lehrgang an, bei dem die Teilnehmenden in die technischen Möglichkeiten der Routenplanung und die Anwendung beim Geocaching eingeführt werden. Der Verein stellt fünf GPS-Garmin-Etrex zum Üben bereit und zeigt damit, wie das Koordinatensystem der Wanderkarte auf dem Etrex eingestellt wird. So können die gemessenen Koordinaten des GPS-Empfängers auf die Karte und umgekehrt übertragen werden. Außerdem wird erklärt, wie man bei einer schweren Erkrankung einen Notruf mit Angabe der Koordinaten für eine schnelle Rettung absetzt. Die Lehrgangs-Gebühr beträgt 10 Euro; Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind frei. Treffpunkt ist das Vereinsheim des SAV Maulbronn, Poststraße 4/1, in Zaisersweiher. Anmeldungen nimmt Wolfgang Radke unter Telefon 07043 2048 oder per E-Mail an sav@radke-maulbronn.de bis 20. August entgegen.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Enzkreis erleben“, die vom Forum 21 und dem Landwirtschaftsamt zusammengestellt worden ist und bis Dezember ein kreisweites Programm zu Landschafts-, Naturschutz-, Kultur und Umwelt-Themen bietet. Viele Initiativen und Vereine haben sich zusammengesetzt, um für die Schönheit und Vielfalt der Kulturlandschaft im Enzkreis zu werben. Sie stehen in einem Programmheft, das im Landratsamt und in den Rathäusern der Enzkreis-Gemeinden ausliegt. Es ist auch auf der Homepage des Enzkreises unter www.enzkreis.de/forum-21 eingestellt.

FEUERWEHR

Freiwillige Feuerwehr Tiefenbronn Abt. Tiefenbronn



Hallo Kameradinnen und Kameraden,
am Freitag, den **15.08.2014**, treffen wir uns um **19:30 Uhr** zu unserer nächsten Übung (Hydrantenbegehung).
Verantwortlich: **M. Weiss / M. Stehle**
Kommandant: S. Jost, Tel. 0171 4317657
Stellvertreter: C. Zeller, Tel. 0171 6251463



Tiefenbronner "Sperrmüll-Markt"

Diese Woche werden folgende Gegenstände kostenlos abgegeben:

- 2 Ledersofas (2-Sitzer), dunkelbraun, ca. 1,84 x 0,90 m
 - Englischer Vitrinenschrank, Nussbaum, ca. 1,95 x 1,05 x 0,39 m
 - Couchtisch, Hochglanz schwarz, mit Glasplatte 90 x 90 cm
- Tel.: 6179

Fundbüro:

In der Feldbergstraße wurde ein goldener Ring gefunden.

Fundgegenstände können beim Bürgermeisteramt Tiefenbronn, Zimmer 1, abgeholt und abgegeben werden.

Tiefenbronner "Sperrmüll-Markt"

Zur Vermeidung von Abfall und speziell zur Reduzierung von Sperrmüll wurde bei der Gemeinde Tiefenbronn ein "Sperrmüll-Markt" eingerichtet. Ziel dieser Daueraktion ist, dass noch verwendungsfähige Altgegenstände, die vom bisherigen Eigentümer nicht mehr benötigt werden, vermittelt werden. Hierbei ist sowohl an ein Angebot wie auch an eine Suche gedacht.

Das Bürgermeisteramt tritt als Vermittler auf, indem die Angebote und Gesuche im Mitteilungsblatt kostenlos veröffentlicht werden.

Bedingung hierbei ist, dass die Gegenstände kostenlos abgegeben werden. Die Abholung oder Zustellung muss selbst geklärt werden. Hierbei kann die Gemeinde leider nicht behilflich sein.

Bitte hier ausschneiden



Tiefenbronner "Sperrmüll-Markt"

Name:

Vorname:

Straße:

Ort:.....

Telefon:.....

Namens- und Anschriften-
angabe im Mitteilungsblatt () JA () NEIN

Zu verschenkende Gegenstände:

Gesuchte Gegenstände:
(Nichtzutreffendes bitte streichen)

.....
.....
.....
.....

ALTERSJUBILARE

Wir gratulieren herzlich:



am 14.08.2014

Frau Erika Kern, Ortsteil Mühlhausen, Schönblickstraße 13 zum 70. Geburtstag

am 15.08.2014

Herrn Wolfgang Blume, Ortsteil Mühlhausen, Amselweg 11 zum 86. Geburtstag

am 15.08.2014

Herrn Hermann Roth, Ortsteil Tiefenbronn, Franz-Josef-Gall-Straße 6 zum 78. Geburtstag

**am 15.08.2014**

Frau Renate Müller, Ortsteil Lehningen, Wiesenstraße 8
zum 73. Geburtstag

am 16.08.2014

Herrn Johann Wittek, Ortsteil Tiefenbronn, Holbeinstraße 5
zum 83. Geburtstag

am 16.08.2014

Herrn Hugo Beyerle, Ortsteil Mühlhausen, Rosenstraße 24
zum 75. Geburtstag

am 17.08.2014

Herrn Heinz Schenk, Ortsteil Lehningen, Schauinslandstraße 21
zum 81. Geburtstag

am 17.08.2014

Herrn Walter Schöck, Ortsteil Mühlhausen, Waldstraße 17
zum 76. Geburtstag

am 18.08.2014

Frau Brigitte Rook, Ortsteil Tiefenbronn,
Maria-Magdalena-Straße 4 zum 71. Geburtstag

am 19.08.2014

Herrn Wilhelm Schöttle, Ortsteil Lehningen, Hauptstraße 33
zum 75. Geburtstag

am 20.08.2014

Frau Rita Gerhardt, Ortsteil Tiefenbronn, Hofstraße 2
zum 90. Geburtstag

am 20.08.2014

Frau Doris Pfefferle, Ortsteil Lehningen, Grabenstraße 7
zum 79. Geburtstag

am 21.08.2014

Frau Gertrud Schreiber, Ortsteil Lehningen, Grabenstraße 4
zum 84. Geburtstag

am 21.08.2014

Herrn Emil Gnam, Ortsteil Tiefenbronn, St.-Sebastian-Straße 14
zum 70. Geburtstag

**Ganz herzlich gratulieren wir zum
50jährigen Ehejubiläum der Goldenen Hochzeit****am 14.08.2014**

Eheleute Berthold und Edith GÜTHLER, Ortsteil Lehningen,
Neuhausener Straße 6